

 Указание
- Първоначалната настройка трае около 3 минути. - По време на опита за съхране символът за радиосигнал на измервателната станция мига. - През това време бутоните не бива да се натискат! В противен случай са възможни грешки и негодности в стойностите и тяхното предаване. - Процесът спира, когато на базовата станция се покажат данните от измерването вътре и вън.

5.2. Избор на канал/Други измервателни станции

 Указание
- При това внимавайте за идентичната настройка на каналите на базовата станция и съответната измервателна станция. Подходящи базови станции можете да намерите на www.hama.com - Каналът на предавателя на включената в доставката измервателна станция може да се променя/настройва (CH1, CH2, CH3). - Измервателната станция е подходяща за следните базови станции: 00222234

6. Техническо обслужване и поддръжка

- Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Внимавайте да не попада вода в продукта.

7. Изключение на отговорност

Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

8. Технически данни

Измервателна станция	
Електрозахранване	3,0 V 2 бр. батерии тип „AAA“
Диапазон на измерване термометър Хигрометър	От -20°C до +60°C / от -4°F до +140°F От 20% до 95%
Обхват	≤ 50 m

9. Декларация за съответствие

С настоящото Hama GmbH & Co KG декларира, че типът на радиооборудването [00222244] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да откриете на следния интернет адрес: **support.hama.com/00222244**

Максимална излъчвателна мощност	< 10 mW
---------------------------------	---------

GR Оδηγίες χρήσης

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις Σταθμός μέτρησης Α

- Οθόνη LCD
- Ενδειξη LED
- Υποδοχή για συναρμολόγηση στον τοίχο
- Συρρέμενος διακόπτης CH (1-3) = επιλογή καναλιού
- Θήκη μπαταρίας
- Κουμπί ρύθμισης C°/F°

1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων

Προειδοποίηση
Επισημαίνει προειδοποιήσεις ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή σας σε ιδιαίτερου κινδύνους και ρίσκα.

Υπόδειξη
Επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.

2. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Εξωτερικός αισθητήρας Kefalonia
- το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

3. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Το προϊόν προβλέπεται για ιδιωτική, μη επαγγελματική και οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός των ορίων απόδοσής του που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον και αποφεύγετε τις σταγόνες νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε θερμοαντικά σώματα, άλλες πηγές θέρμανσης ή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πεδία παρεμβολών, μεταλλικά πλαίσια, υπολογιστές και τηλεοράσεις κ.λπ. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα πλαίσια παραθόρων επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέφτει και μην το εκθέετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε, αν έχουν προκληθεί ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε να προβείτε μόνοι σας σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο προϊόν. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνος ασφυξίας.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αμέσως, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη.
- Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις του προϊόντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του.
- Το συγκεκριμένο προϊόν, όπως και όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.

Προειδοποίηση – μπαταρίες

- Πρέπει να προέχετε οπωσδήποτε τη σωστή πολικότητα (επιγραφή + και -) των μπαταριών και να τις τοποθετείτε ανάλογα. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες του προβλεπόμενου τύπου. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης συσκευών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, διότι περιέχουν υποδείξεις για τη σωστή επιλογή μπαταρίας.
- Πριν την τοποθέτηση των μπαταριών καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών και τις επαφές του προϊόντος.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Αλλάξτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες του προϊόντος.
- Μην υπερβείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες, καθώς και μπαταρίες διαφορετικού τύπου και κατασκευαστή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (εκτός αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης).
- Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μη φορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Και μην ζεσταίνετε ή πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να ανοίγονται, να καταστρέφονται, να καταπίνονται ή να καταλήγουν στο περιβάλλον. Μπορεί να περιέχουν δηλητηριώδη και βλαβερά για το περιβάλλον βαρέα μέταλλα.
- Αφαιρέστε και απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως από το προϊόν.
- Αποφύγετε την αποθήκευση, τη φόρτιση και τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα (όπως σε μεγάλα υψόμετρα).
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες με καταστραμμένο περιβλήμα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

- Θέση σε λειτουργία**
 - Ανοίξε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήσε δύο μπαταρίες AAA με τη σωστή πολικότητα.
 - Μετακινήστε τον συρρέμενο διακόπτη CH (4) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο εκτελεί ο σταθμός μέτρησης.
- Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

Υπόδειξη
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, φρονίστε να τοποθετείτε τις μπαταρίες πάντα πρώτα στον σταθμό μέτρησης και μετά στον σταθμό βάσης.

5. Λειτουργία

5.1. Σύνδεση με το σταθμό μέτρησης

- Για να συνδέσετε το σταθμό βάσης με το σταθμό μέτρησης, τοποθετήστε και τις δύο συσκευές όσο το δυνατόν πιο κοντά.
- Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ο σταθμός βάσης αναζητά αυτόματα τη σύνδεση με το σταθμό μέτρησης και εκτελεί την πρώτη εγκατάσταση.
- Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί αυτόματα, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία μη αυτόματης αναζήτησης στο σταθμό βάσης.

Υπόδειξη
- Η πρώτη εγκατάσταση διαρκεί περ. 3 λεπτά. - Κατά την προσπάθεια σύνδεσης, αναβοσβήνει το σύμβολο ραδιοσυνοχής των στο σταθμό μέτρησης. - Κατά τη διαδικασία αυτή, μην πατήσετε κανένα πλήκτρο! Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν λάθη και ανακριβείς στις τιμές και τη μετόδοση τους. - Η διαδικασία ολοκληρώνεται αφού εμφανιστούν στο σταθμό βάσης τα δεδομένα μέτρησης για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο.

5.2. Επιλογή καναλιού/Πρόσθετοι σταθμοί μέτρησης

Υπόδειξη
- Φροντίστε να ρυθμίσετε το ίδιο κανάλι στον σταθμό βάσης και τον εκάστοτε σταθμό μέτρησης. Μπορείτε να βρείτε συμβατούς σταθμούς βάσης στη διεύθυνση www.hama.com - Το κανάλι πομπού του παρεχόμενου σταθμού μέτρησης μπορεί να αλλάξει/ρυθμιστεί (CH1, CH2, CH3). - Ο σταθμός μέτρησης είναι κατάλληλος για τους ακόλουθους σταθμούς βάσης: 00222234

6. Συντήρηση και φροντίδα

- Καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρύ νυπό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.
- Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στο προϊόν.

7. Αποποίηση ευθύνης

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή/και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθμός μέτρησης	
Παροχή ρεύματος	3,0 V 2x μπαταρίες AAA
Εύρος μέτρησης Θερμόμετρο Υγρόμετρο	-20°C – +60°C/ -4°F – +140°F 20% – 95%
Εμβέλεια	≤ 50 m

9. Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα η Hama GmbH & Co KG δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [00222244] πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: **https://support.hama.com/00222244**

Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς μετάδοσης	< 10 mW
-------------------------------------	---------

FIN Käyttöohje

Käyttöelementit ja näytöt

A Mittausasema

- LCD-näyttö
- LED-merkkivalo
- Aukko seinään asennusta varten
- CH-liukukytkin (1–3) = kanavan valinta
- Paristolokero
- C°/F°-painike

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

Varoitut
Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus
Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.

2. Pakkauksen sisältö

- Ulkoanturi Kefalonia
- Tämä käyttöohje

3. Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskysymysten ulkopuolella.
- Älä käytä tuotetta kosteassa ympäristössä äläkä anna veden roiskua sen päälle.
- Älä käytä tuotetta lämmityslaitteiden ja muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonsäteilyssä.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektronikkalaitteet eivät ole sallittuja.
- Älä sijoita tuotetta häiriökenttien, metalliekysten, tietokoneiden ja televisioiden jne. läheisyyteen. Elektroniset laitteet ja ikkunapuitteet häiritsevät tuotteen toimintaa.
- Älä anna laitteen pudota äläkä altista sitä voimakkaalle värinäille.
- Älä avaa tuotetta äläkä jatka sen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä huoltotyöt päteville henkilöstölle.
- Pidä pakkausmateriaalit ehdottomasti poissa lasten ulottuvilta: niistä aiheutuu tukehtumisvaara.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen. Muutosten tekeminen johtaa takuun raukaimiseen.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Pidä tämä tuote kaikkien muiden sähkölaitteiden tavoin poissa lasten ulottuvilta!
- Käytä tuotetta vain kohtalaisissa ilmast-oolosuhteissa.

Varoitus paristoista
- Varmista ehdottomasti, että paristojen navat (+ ja –) ovat oikein päin, ja aseta ne paikolleen sen mukaisesti. Jos tätä ohjetta ei noudateta, paristot voivat vuotaa tai räjähtää. - Käytä ainoastaan paristoja, jotka vastaavat ilmoitettua tyyppiä. Säilytä oikean pariston valintaa koskevat ohjeet, jotka sisältyvät laitteiden käyttöohjeeseen, myöhempää tarvetta varten. - Puhdista ennen paristojen paikalleen asettamista paristo- ja vastakontaktit. - Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa. - Vaihda sarjan kaikki paristot kerralla. - Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä tai eri valmistajan paristoja. - Ota paristot pois tuotteista, jotka ovat pitkään käyttämättä (paitsi jos tuotteita pidetään valmiina hätätilannetta varten). - Älä oikosulje paristoja. - Älä lataa paristoja. - Älä heitä paristoja avotuleen äläkä lämmitä niitä. - Älä koskaan avaa, vaurioita tai niele paristoja äläkä anna niiden päätyä ympäristöön. Ne voivat sisältää myrkyllisiä ja ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. - Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta ja hävitä ne viipymättä. - Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmisisä lämpötiloissa ja erittäin alhaisessa ilmanpaineessa (esim. korkeissa paikoissa). - Varmista, että paristot, joiden kotelo on vaurioitunut, eivät joudu kosketuksiin veden kanssa. - Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.

4. Käyttöönotto

- Avaa paristolokero ja aseta sisään kaksi AAA-paristoa napaisuusmerkintää vastaavasti.
- Siirrä CH-liukukytkintä (4) vasemmalle tai oikealle valitaksesi kanavan, jolla mittausasema lähettää.
- Sulje seuraavaksi paristolokeron kansi.

Huomautus
Huomioi, että käyttöönotossa paristot tulee asettaa aina ensin mittausasemaan ja sen jälkeen tukiasemaan.

5. Käyttö

5.1. Mittausaseman yhdistäminen

- Aseta tukiasema ja mittausasema mahdollisimman lähelle toisiaan liittämistä varten.
- Kun tukiasemaan on asetettu paristot, se hakee automaattisesti yhteyden mittausasemaan ja suorittaa alkuasennuksen.
- Jos laite ei yhdistä automaattisesti, tukiasemasta on käynnistettävä manuaalinen hakutoiminto.

Huomautus
- Alkuasennus kestää n. 3 minuuttia. - Yhteydenhauun aikana mittausasemassa vilkkuu radiomerkki. - Vältä tänä aikana kaikkea painikkeiden käyttöä! Muutoin voi syntyä virheitä ja epätarkkuuksia arvoihin ja niiden siirtoon. - Haku päättyy heti, kun sisä- ja ulkotilan mittaus tiedot näkyvät perusasemassa.

5.2. Kanavan valinta / muut mittausasemat

Huomautus
- Huomioi tässä, että tukiaseman ja kunkin mittausaseman kanava-asetus on sama. Sopivia perusasemia löytyy osoitteesta www.hama.com - Toimitetun mittausaseman lähetyskanavaa voidaan muuttaa / asettaa (CH1, CH2, CH3). - Mittausasema sopii seuraaviin tukiasemiin: 00222234

6. Huolto ja hoito

- Puhdista tuote vain nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä sisään.

7. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

8. Tekniset tiedot

Mittausasema	
Virtalähde	3,0 V 2 x AAA-paristo
Mittausalue Lämpömittari Kosteusmittari	–20 °C – +60 °C -4 °F – +140 °F 20–95 %
Kantama	≤ 50 m

9. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00222244] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

https://support.hama.com/00222244

Suurin mahdollinen lähetysteho	< 10 mW
--------------------------------	---------